

COLOSTOMI-OPEREREDE I DANMARK

Stiftet 1951

Foreningens adresser:

Landsformand: Alex Christensen,
Vitus Berings Allé 18, Klampenborg.
Postbox 17. OR 4334.
(Ansvarhavende)).
Giro 90331.

Kasserer: Aage Schmidt,
Næstvedgade 19, København.
ØB 5131.

Landssekretær: Inger Byskou,
Ridefogedvej 2, København.
ÆG 2334 v.

Lokalforeningen for Fyn:
Formand: S. Langkilde Rasmussen,
Sandhusvej 43, Odense.

Lokalforeningen for Jylland
(syd for Limfjorden):
Formand: A. Brink Henriksen,
Ørumsgade 44, Århus C.

Lokalforeningen for Jylland
(nord for Limfjorden):
Formand: Peter Nielsen,
Stationsvej 13, Løkken.

Lokalforeningen for Bornholm:
I. C. Olesen,
Pilehøj, Rønne.

Vedrørende annoncer:
Formændenes adresser.

Bogtryk: H. Friis Bogtryk,
Gunnækær 4, Vanløse.
70 16 00.

Mennesket lever ikke af brød alene —

Uden føde kan man heller ikke leve. Fordøjelseskanalen hedder den vej, føden skal passere gennem os, og den går fra tandrækken til tarmåbningen, idet maden går gennem mundhule, svælg, spiserør, mavesæk, tyndtarm og tyktarm, og alt imens har organismen opsuget det, den kan bruge, og skiller sig af med affaldsstofferne gennem tarmåbningen.

Både fødeoptagelsen og udskillelsen af affaldsstoffer er nødvendige for livets opretholdelse, og hvis der kommer stop et eller andet sted i fordøjelseskanalen, uden at det lykkes at genoprette passagen inden for kort tid, dør man.


Der er forskellige sygdomme, som kan være skyld i, at fødens passage hindres. I denne forbindelse er det mest tarmenes forhold, som interesserer. Der kan være sygelige dannelser inde i tarmenes hulrum eller i deres væg, dannelser, som vokser og indsnævrer hulrummet, så at føden til sidst ikke kan komme igennem. I nogle tilfælde kan det være svulster, i andre tilfælde kan det være betændelse, som, når den er voldsom og sidder på et ret kort stykke af tarmen, kan svulme så meget op, at den kan give aflukning. I andre tilfælde kan det være dannelser udenfor tarmen, som kan svulme op og trykke tarmen sammen, så at der ikke kan komme noget igennem. Efter operationer eller efter betændelsestilstande i bughulen kan der komme sammenvoksninger mellem vore indvolde på steder, hvor der normalt ikke skal være det, og dette kan være årsag til standsning i tarmpassagen. Af og til ses det, at et tarmafsnit glider ind i et andet, og det kan ske, at tarmen på det sted, hvor den er hæftet til bugvæggen, kan blive snoet og drejet, så at den klemmes af, ligesom der kan være strenge, som er dannet i fosterlivet, samt brokporte, hvor noget tarm kan smutte ud.

Alle disse tilstande med stop i tarmpassagen kalder man for tarm-slyng. Navnet får vel en til at tænke sig, at tarmen har slynget sig rundt og slået knude på sig selv, og nogle gange passer det, men som nævnt er der mange andre årsager.

For at råde bod på tarmslyng må man i de fleste tilfælde gribe til operation. Tarmfunktionen skal i gang igen, ellers dør man. Strengdannelser kan klippes over, brokporte lukkes og tarmafsnit drejes tilbage, men somme tider har et tarmstykke taget så megen skade, at det må fjernes. Er det på et sted, hvor man kan sy tarmenderne sammen igen, vil tarmindeholdet som før kunne passere og til slut komme ud gennem endetarmen. Nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og man må lave en ny tarmåbning, en colostomi. Ordet er sammensat af colon = tyktarm og stoma = åbning, og man bruger det som en fællesbetegnelse for en kunstig tarmåbning, hvorved det kommer til at sammenfatte ileostomi, coecostomi, transversostomi og colostomi.

En colostomi kan være midlertidig for at aflaste en del af tarmen for en tid, indtil den igen er blevet rask nok til at overtage sin funktion, eller den kan være vedvarende, hvis det nedenfor liggende tarmstykke ikke kan komme til at fungere normalt igen.

Hvor colostomien må placeres, afhænger af, hvilken del af tarmen der er syg. Ileostomien bruges, når hele tyktarmen er lidende. Ileum er den sidste del af tyndtarmen, og føden går fra dette afsnit over i coecum,



**BRUG
BÆLTET OGSÅ
UDENPÅ POSEN**

Vi er fast leverandør gennem sygekasserne og invalideretten - og leverer også;

**Cellestofvat i den rigtige størrelse
samt bæltter i Nylon**

W. BRONEE FOLVER
SVENDBORG . TLF. 1089

Det eneste effektive colostomibælte der med **elastiske kanter** giver

**100 %
sikkerhed og støtte**

Leveret gennem mere end 15 år - og bruges på de fleste danske og udenlandske hospitaler.

som er første del af tyktarmen og ligger i højre side af bughulen. Tarmåbningen må altid lægges ovenfor det syge sted, og derfor laver man coecostomi, hvis sygdommen er i første del af tyktarmen, colostomi, hvis det er i den sidste del, hvad der er det hyppigste. Transversostomien sidder på det mellemste stykke af tyktarmen.

Har man en colostomi, lærer man hurtigt, hvordan man skal gøre sig i stand, og hvad der er lettest for en at bruge, plasticpose eller bælte. Man finder også ud af, hvilken creme der er bedst for ens hud.

Vigtigt er det at finde ud af, hvad man må spise. Afføringen skal hverken være for fast eller for tynd. Der er stor forskel på, hvad mennesker, som aldrig har været opereret, kan tåle, uden at der kommer vrøvl med afføringen; sådan er der også stor forskel på, hvad mennesker med colostomi kan tåle. Dog kan man sige, at da tyktarmen suger en masse væske fra afføringen, så at denne er tyndere, jo højere oppe i tarmene den befinder

sig, må man passe mere på med de ting, som virker afførende, hvis colostomien ligger højt, f. eks. ileostomien. Imidlertid indstiller organismen sig på de ændrede forhold, så selv om man slet ikke tager hensyn til, hvad man spiser, vil afføringen alligevel være fastere i sidste del af tyndtarmen hos opererede end hos ikke opererede. Som helhed gælder dog, at man skal undgå de spiser, som er stærkt krydrede og røgede, og undgå de grove ting, og her som for alle andre gælder reglen: spis langsomt, tyg maden grundigt, spis god, varieret, vitaminrig kost.

I løbet af kort tid opdager man så, at man kan passe sit arbejde og leve blandt andre mennesker og gå ud, som man kunne, før man blev opereret.

Karen Høirup.

REFERAT

Lørdag den 1. december 1962 afholdtes i Rønne et medlemsmøde med god deltagelse fra øen. Den lokale bestyrelse havde anmodet hr. overlæge, dr. med. Neidhardt, Centralsygehuset i Rønne, om at være dagens taler. Overlægens foredrag var en strålende oplevelse for de tilstedeværende. I mere end en time var medlemmerne som naglet til deres pladser af interesse over overlægens indlæg. Her gik patienterne hjem med en viden og indsigt i den lidelse, som de er opereret for, ligesom de fik besvaret deres spørgsmål. Overlægens tilstedeværelse og foredrag blev modtaget med stor taknemlighed. Formanden for afdelingen, hr. smedemester I. C. Olesen, Pilehøj, der havde budt velkommen, bragte i sit indlæg beretning om det arbejde, der nu var påbegyndt på øen. Landsformanden, hr. Alex Christensen, der var indbudt til mødet, bragte et kort resumé af arbejdet i landsforeningen og takkede den lokale afdeling for det, der allerede var opnået på øen. Det skal her blandt andet siges, at hr. Olesen overbragte Alex Christensen 22 nye medlemmer efter mødet. Hr. Olesen har foretaget forhandlinger med de lokale myndigheder, der har givet fine resultater.

Jacobsen & Thomsen A/s
Fabrikation af Translet - Colostomisæt

Valhøjs Alle 154 . København-Vanløse
Telefon ; *70 35 33

Colostomi-bandager
Coloplast-posere
Cellestof og vat

Forsendes over hele øen

FRU ELLEN ANDERSEN

Nyrups Udsalg

St. Torvegade 18 . Rønne . Telefon 754

Colostomiposen

Coloplast

Fabrikation:

DANSK COLOPLAST A/S

Espergærde . Tlf. 1000

Forhandles gennem:

Bandagister - Sygeplejeforretninger - Apoteker

INDBYDELSE

Søndag den 3. marts kl. 13,30 afholdes medlemsmøde i Håndværkerforeningens lokaler, Dr. Tværgade 2, (lille laugssal), hvor alle er velkommen.

Patienterne får her lejlighed til at kontakte ligestiliede, og har De problemer, kan vi måske løse dem ved fælles hjælp.

Endvidere vil erfarne bandagister være tilstede for at demonstrere de sidste nye danske og udenlandske hjælpemidler for medlemmerne.

Der vil ikke tilgå Dem direkte meddelelse om dette møde, så noter venligst tidspunktet, og vi ønsker Dem på gensyn den 3. marts kl. 13,30.

Bestyrelsen.

Tak til medlemmerne.

Vi sender alle vore medlemmer vor bedste tak for deres indbetalinger, der skal dække kontingent for 1963. Indbetalingerne går fint ind, og det er en glædelig overraskelse for os at erfare, at mange har forhøjet deres kontingent meget væsentligt.

Bestyrelsen.

Tak til annoncørerne.

Bestyrelsen takker annoncørerne for deres store beredvillighed ved den støtte, de giver os. Vi henstiller høfligst til medlemmerne om i så stor udstrækning som muligt igen at støtte annoncørerne.

Bestyrelsen.

Bruger De Colostomiposer?

Anvend da også **SCHMIDTS** FLONEL

og De undgår gener og ubehag, samt opnår forøget Tryghed - Hygiejne og velbefindende

Skriv eller ring efter gratis prøve.

Posestørrelse bedes opgivet.

SCHMIDTS FLONEL

Nørregade 43A . København K . Minerva 2041

FYENS AFDELING

Odense

Generalforsamling afholdes på Fyns Forsamlingshus lørdag den 23. februar 1963 kl. 15. Dagsorden ifølge lovene.

Efter generalforsamlingen vil en læge besvare spørgsmål fra medlemmerne. Skriftlige spørgsmål bedes sendt til formanden senest den 16. februar 1963.



Når De har brug for en bank . . .
- altid med i billedet

HANDELSBANKEN

Colostomibandager

Coloplast-poser

Cellestof og vat

føres i vore forretninger overalt i Storkøbenhavn. - Vi er leverandør til invalideforsikringer og sygekasser, og vort personale er parat til at hjælpe Dem med råd og vejledning.

**Thygesen
Poulsen**

Medlemsmøder

Afdeling for Jylland (syd for Limfjorden)

Medlemsmøde afholdes lørdag den 23. marts kl. 15 på Hotel Regina i Århus. Alle, der er interesseret i foreningens arbejde, er velkommen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, må være formanden, A. Brink Henriksen, Ørumsgade 44, Århus C, i hænde senest 8 dage før mødet.

Afdeling for Jylland (nord for Limfjorden)

Medlemsmøde afholdes lørdag den 2. marts 1963 kl. 15 på Hotel Phoenix i Hjørring. Alle, der er interesseret i foreningens arbejde, er velkommen. Forslag, der ønskes behandlet, må være formanden, Peter Nielsen, Stationsvej 13, Løkken, i hænde senest 8 dage før mødet.

Der bedes gjort noteringer om disse møder, da yderligere indkaldelser ikke vil fremkomme.



HENRY
THEJLS

Bogtryk

Rygaardsalle 131, Hellerup . 29 01 23

COLOSTOMI- BANDAGER

FLERE MODELLER

Poser, vat etc.



Ring venligst

PALÆ 8557

og bandagist Helmo er til rådighed med alle ønskede oplysninger vedr. Deres specielle problemer.

Vor rejsende bandagist træffes overalt i landet hos materialister og sygeplejeforretninger.

Leverandør til invalideforsikringsretten og sygekasserne.